

JOIN THE TYROLIT

★★★ NOVINKY PRO VŠECHNY TYROLUCIONÁŘE ★★★



NASTÁVÁ NOVÁ ÉRA!

Od 1. dubna 2018 již nebude svět supertenkých kotoučů tím, čím býval doposud. Nastala nová éra. Éra, ve které kovodělníci konečně dostanou to, co si zaslouží:

ultimativní zbraň na kovy.

Prémiové brusné nástroje od roku 1919
www.tyrolit.com

TYROLIT

PŘICHÁZÍ TYROLUTION – A PŘINÁŠÍ LEPŠÍ BUDOUCNOST!



Z ústředí Tyrolution přicházejí dobré zprávy! Ale coby pouze dobré. Vynikající!

Intenzivní práce našich nejlepších lidí na vývoji vedla k tomu, že je nyní pro kovodělníky k dispozici zcela nová řada supertenkých řezacích kotoučů. A to v kvalitě vyšší až o 60 %!

Tři kvalitativní stupně k úspěchu!

- práce bez silového namáhání
- lepší úprava povrchu
- přesné řezy s exaktními rozměry
- velmi slabé vibrace
- téměř žádný hluk, málo nečistot
- vysoká rychlost řezání

★★★
PREMIUM

- ocel
- běžná a ušlechtilá ocel 2v1
- nerezová ocel
- neželezné kovy
- kamenivo



★★
STANDARD

- ocel
- běžná a ušlechtilá ocel 2v1
- nerezová ocel



★
BASIC

- běžná a ušlechtilá ocel 2v1
- nerezová ocel



Starý sortiment super tenkých Řezacích kotoučů bude přerušen 18 měsíců po uvedení nové produktové řady.

KVALITATIVNÍ ŘADA	INOX	LOGLIFE	2V1	NEŽELEZNÉ KOVY	NEŽELEZNÉ KOVY / KÁ- MEN
PREMIUM	+ 40 %	+ 60 %	+ 35 %	+ 35 %	+ 35 %
STANDARD	+ 60 %	NOVINKA	NOVINKA	-	-
BASIC	+ 35 %	-	+ 35 %	-	-

TYROLIT: PO CELÉM SVĚTĚ NA ŠPICI


Bez ohledu na to, zda se jedná o extrémní oblasti použití, každodenní používání nebo základní produkt, konkurence se nemá šanci stavět řadě Tyrolution na odpor.



★★★
PREMIUM

★★
STANDARD

★
BASIC



LONGLIFE THE TYROLUTION!



Supertenké řezací kotouče LONGLIFE PREMIUM*** na ocel: Tak se jmenuje naše zásahová jednotka s obzvláště dlouhou životností.

Řezací kotouče TYROLIT PREMIUM*** nabízejí oproti jiným kotoučům PREMIUM vyšší výkon při výrazně nižším opotřebení nástroje. S tloušťkou od 1,0 do 1,6 mm jsou tyto supertenké řezací kotouče vhodné na všechny druhy oceli. Uživatele přesvědčí svými mimořádnými výsledky.

BEZ KOMPROMISŮ.

- + významné zvýšení produktivity
- + snížení množství odpadu
- + měřitelně delší životnost a vyšší řezivost

Nejlepší výsledky a kratší doba řezání již od prvního řezu.

NEJNOVĚJŠÍ HLÁŠENÍ:

... maximální pracovní komfort ... přesná práce – přesné řezy s exaktními rozměry ... nižší tepelné zatížení ... lepší úprava povrchu ... nižší tvorba otřepů ... rychlé výsledky ... žádné následné úpravy ...



Řezací kotouče
LONGLIFE pro řezání oceli



Tvar	Typové číslo	Rozměry	Specifikace	Bal. j.
 41	34332576	115 × 1,0 × 22,23	A60S-BFP	25
	34332755	115 × 1,6 × 22,23	A46S-BFP	25
	34332754	125 × 1,0 × 22,23	A60S-BFP	25
	34332756	125 × 1,6 × 22,23	A46S-BFP	25
	34332757	150 × 1,2 × 22,23	A46S-BFP	25
	34332758	150 × 1,6 × 22,23	A46S-BFP	25
	34332759	178 × 1,6 × 22,23	A46S-BFP	25
	34332760	230 × 1,9 × 22,23	A46S-BFP	25
	34332771	230 × 2,0 × 22,23	A30S-BFP	25

RYCHLÁ INFORMACE

Supertenké řezací kotouče PREMIUM*** 2v1 na běžnou i ušlechtilou ocel zvyšují výkon při výrazně nižším opotřebení nástroje.

Vedle zřetelného zvýšení produktivity práce nabízejí tyto řezací kotouče také větší šetrnost k životnímu prostředí, a to díky nižšímu množství odpadu při práci.

PREMIUM

Řezací kotouče
2v1 pro řezání běžné a nerezové oceli



	Tvar		Typové číslo	Rozměry	Specifikace	Bal. j.
		41	34332791	115 × 1,0 × 22,23	A60Q-BFP	25
			34332792	125 × 1,0 × 22,23	A60Q-BFP	25
			34332793	115 × 1,6 × 22,23	A46Q-BFP	25
			34332794	125 × 1,6 × 22,23	A46Q-BFP	25
			34332795	150 × 1,2 × 22,23	A46Q-BFP	25
			34332796	150 × 1,6 × 22,23	A46Q-BFP	25
			34332797	178 × 1,6 × 22,23	A46Q-BFP	25
			34332798	230 × 1,9 × 22,23	A46Q-BFP	25
			34332799	230 × 2,0 × 22,23	A30Q-BFP	25

TAKÉ NEŽELEZNÉ KOVY SE VZDÁVAJÍ ODPORU!

Supertenké Řezací kotouče PREMIUM*** na neželezné kovy přesvědčí na plné čáře.

Všichni víme, že: Předpokladem pro řezání neželezných kovů je vysoká řezivost nástroje. Z tohoto důvodu vyvinul TYROLUTION speciální recepturu a výrobní metodu umožňující dosahovat krátkých dob řezání

i u neželezných kovů. Nové specifikace zabraňují dosud běžnému zanášení kotouče způsobovanému otěrem materiálu obrobku a rovněž otupování řezacího kotouče.

Nebo ve zkratce: TYROLUTION je nezastavitelný i v případě neželezných kovů.

DALŠÍ DŮVODY ÚSPĚCHU:

- + Hospodárnost: prodloužená životnost, řezivost a kratší doba řezání již od prvního řezu
- + Pracovní komfort: bez zpětných rázů, nemá tendenci se zasekávat, dramatické snížení brusného prachu a hluku
- + Pracovní doby: Při použití k řezání hliníku, hliníkového bronzu a dalších hliníkových slitin, mědi, bronzu, mosazi, alpaky a titanu se zkracují doby řezání těchto materiálů.



PREMIUM

Řezací kotouče
na neželezné kovy



	Tvar		Typové číslo	Rozměry	Specifikace	Bal. j.
		41	34332821	115 × 1,0 × 22,23	A60N-BFP	25
			34332823	115 × 1,6 × 22,23	A46N-BFP	25
			34332822	125 × 1,0 × 22,23	A60N-BFP	25
			34332824	125 × 1,6 × 22,23	A46N-BFP	25
			34332825	230 × 2,0 × 22,23	A30N-BFP	25

RYCHLÁ INFORMACE

Řezací kotouče PREMIUM*** na neželezné kovy a kamenivo umožňují uživateli pracovat s vynaložením menší síly. Při použití na dlažbu, keramiku, klinkery a neželezné kovy nabízí kotouč přesvědčivě lepší úpravu povrchu a výjimečnou kvalitu řezu. **I zde je jakýkoli odpor zbytečný!**



★★★
PREMIUM

Řezací kotouče
Na neželezné kovy a kamenivo



	Tvar		Typové číslo	Rozměry	Specifikace	Bal. j.
		41	34332827	115 × 1,0 × 22,23	C60S-BFP	25
			34332828	125 × 1,0 × 22,23	C60S-BFP	25
			34332829	178 × 1,6 × 22,23	C46S-BFP	25

TYROLUTION VYTVÁŘÍ NOVÉ STANDARDY

Také řezací kotouče STANDARD** na nerezovou ocel přesvědčí na plné čáře: Specialistu na ušlechtilou ocel charakterizuje dlouhá životnost, velký potenciál pro úspory a díky snížení výskytu otřepů odpadá potřeba následných úprav.

Chemická čistota těchto nástrojů je předpokladem pro opracovávání nerezavějících druhů oceli. Nedochází totiž k negativnímu ovlivnění materiálu, například ke vzniku koroze, korozních pórů nebo poklesu únavové pevnosti.

Možnosti použití řezacích kotoučů Standard na nerezovou ocel: plechy, profily, trubky a tyče. Sortiment těchto řezacích kotoučů zahrnuje varianty s tloušťkou od 1,0 do 1,9 mm pro rychlejší a pohodlnější řezání bez otřepů.

Skutečně univerzální zbraně!

★★
STANDARD

Řezací kotouče
na nerezovou ocel



	Tvar		Typové číslo	Rozměry	Specifikace	Bal. j.
		41	34332830	115 × 1,0 × 22,23	A60R-BFS	25
			34332833	115 × 1,6 × 22,23	A46R-BFS	25
			34332832	125 × 1,0 × 22,23	A60R-BFS	25
			34332834	125 × 1,6 × 22,23	A46R-BFS	25
			34332835	150 × 1,6 × 22,23	A46R-BFS	25
			34332891	178 × 1,6 × 22,23	A46R-BFS	25
			34332838	230 × 1,9 × 22,23	A46R-BFS	25
			34332839	230 × 2,0 × 22,23	A30R-BFS	25

TYROLUTION:

S JISTOTOU TA SPRÁVNÁ CESTA

Řezací kotouče STANDARD** na ocel nabízejí nejvyšší standard společnosti TYROLIT v oblasti bezpečnosti – a na ten se můžete spolehnout. Zeptali jsme se některých Tyrolucionářů, co by k tomu ještě mohli dodat.



“

TOMÁŠ P.:
„Skutečně hospodárné řešení pro každodenní práci tyrolucionáře.”

”

MICHAEL K.:
„Nadprůměrná trvanlivost a stabilita. A skvělé k řezání tyčí, závitových tyčí nebo kabelových žlabů.”

ŠTEFAN S.:
„Jaká neuvěřitelně dlouhá životnost. A přitom lze kotouč používat dokonce na univerzální účely.”

FRANTA A.:
„Výkonný řezací kotouč vám mnohonásobně zkrátí doby řezání i pracovní doby. A delší životnost snižuje počet výměn kotouče a tím i tvorbu odpadu. Skvělé!”



Řezací kotouče
pro řezání oceli



Tvar	Typové číslo	Rozměry	Specifikace	Bal. j.
 — 41	34332840	115 × 1,0 × 22,23	A60S-BFS	25
	34332851	125 × 1,0 × 22,23	A60S-BFS	25
	34332852	115 × 1,6 × 22,23	A46S-BFS	25
	34332853	125 × 1,6 × 22,23	A46S-BFS	25
	34332854	150 × 1,6 × 22,23	A46S-BFS	25
	34332856	230 × 1,9 × 22,23	A46S-BFS	25
	34332857	230 × 2,0 × 22,23	A30S-BFS	25
	34332892	178 × 1,6 × 22,23	A46S-BFS	25

RYCHLÁ INFORMACE

Řezací kotouče STANDARD** 2v1 na běžnou i nerezovou ocel se vyznačují velmi dobrou trvanlivostí a stabilitou. Delší životnost automaticky snižuje počet výměn kotouče a tím i tvorbu odpadu. **Díky tomu můžete zůstat velmi hospodární.**



★★
STANDARD

Řezací kotouče
2v1 pro řezání běžné a nerezové oceli



	Tvar		Typové číslo	Rozměry	Specifikace	Bal. j.
		41	34332859	115 × 1,0 × 22,23	A60Q-BFS	25
			34332860	125 × 1,0 × 22,23	A60Q-BFS	25
			34332861	115 × 1,6 × 22,23	A46Q-BFS	25
			34332862	125 × 1,6 × 22,23	A46Q-BFS	25
			34332863	150 × 1,6 × 22,23	A46Q-BFS	25
			34332893	178 × 1,6 × 22,23	A46Q-BFS	25
			34332865	230 × 1,9 × 22,23	A46Q-BFS	25
			34332866	230 × 2,0 × 22,23	A30Q-BFS	25

NA NÁŠ ZÁKLAD SE MŮŽEME SPOLEHNOUT

Řezací kotouče BASIC* na nerezovou ocel lze použít flexibilně na různých frontách: na plechy, profily, trubky a tyče.

Jejich přednostmi jsou malý průměr a plný materiál. Neočekávejte negativní ovlivnění materiálu, například vznik koroze, korozních pórů nebo poklesu únavové pevnosti.

Řezací kotouče s tloušťkou 1,0 mm se hodí především k rychlému a pohodlnému řezání bez rizika vzniku otřepů.

Největší úspěchy lze očekávat při použití na nerezovou ocel.

- + zkrácení pracovní doby
- + nižší tvorba otřepů
- + odpadá potřeba následných úprav



★
BASIC

Řezací kotouče
na nerezovou ocel



	Tvar		Typové číslo	Rozměry	Specifikace	Bal. j.
		41	34354594	100 × 1,0 × 10	A60R-BFB	25
			34354597	100 × 1,0 × 16	A60R-BFB	25
			34332868	115 × 1,0 × 22,23	A60R-BFB	25
			34332869	125 × 1,0 × 22,23	A60R-BFB	25

2V1 PRO VŠECHNY KOVODĚLNÍKY



Řezací kotouče BASIC* 2v1 na běžnou i nerezovou ocel jsou koncipovány tak, aby jej bylo možno používat na běžnou i nerezovou ocel.

Řezací kotouče s tloušťkou 1,0 mm a 1,6 mm, které jsou součástí sortimentu BASIC*, se hodí především k rychlé a pohodlné práci bez rizika vzniku otřepů. Přitom však také přesvědčí dlouhou životností a univerzálním použitím.

To zní dobře. Ale pouze dobře není pro Tyrolution dostačující. Proto se tyto kotouče vyznačují také dobrou trvanlivostí a stabilitou a hodí se jak k řezání plechů, profilů a trubek, tak i tyčí a závitových tyčí.



Řezací kotouče
2v1 pro řezání běžné a nerezové oceli



Tvar		Typové číslo	Rozměry	Specifikace	Bal. j.
	 41	34332870	115 × 1,0 × 22,23	A60Q-BFB	25
		34332872	115 × 1,6 × 22,23	A46Q-BFB	25
		34332871	125 × 1,0 × 22,23	A60Q-BFB	25
		34332873	125 × 1,6 × 22,23	A46Q-BFB	25
		34332874	150 × 1,6 × 22,23	A46Q-BFB	25
		34332875	178 × 1,6 × 22,23	A46Q-BFB	25
		34332876	230 × 1,9 × 22,23	A46Q-BFB	25
		34332877	230 × 2,0 × 22,23	A30Q-BFB	25

HOROSKOP PRO TYROLUCIONÁŘE



BERAN

Začátkem roku si všimnete významného ulehčení práce. Také v oblasti lásky to bude fungovat... samozřejmě v oblasti lásky k vašemu povolání.



BÝK

V roce 2018 uděláte všemu řez. A to rychlejší, pohodlnější a šetrnější k životnímu prostředí než v loňském roce.



BLÍŽENCI

Uděláte rozhodnutí, které změní váš život. Nebo alespoň váš každodenní pracovní život. Přece se říká – nový kotouč, nové štěstí!



RAK

Tento rok pro vás nebude procházka mezi otřepy. Nyní můžete konečně řezat bez otřepů!



LEV

Změny předcházejí váš stín. A tento stín má tvar kruhu s dírou ve středu a ulehčuje vám práci.



PANNA

Můžete počítat s velkým ziskem. Se ziskem, který vám ulehčí práci, ale také se ziskem na vašem kontě.



VÁHY

Splní se vám sen. Sen o nižším opotřebení nástroje a bezchybném opracovávání nerezové ocele.



ŠTÍR

Najdete svůj styl. Ještě nikdy předtím vás nebylo vidět v tak řezatelné formě. A to se také roznese.



STŘELEČ

Řezání se nelze vyhnout. Nebo lépe řečeno: mnohým řezacím pracem. Po celý rok. Super. Jdeme!



KOZOROH

Svět kolem vás není vždy ochoten plnit vaše požadavky. Kromě řezání kotoučů. Při nich se nemůžete na nic stěžovat.



VODNÁŘ

Pozor! Neptun stojí v Orionu. Na druhé straně: Kdo to chce vědět? Podstaté je, že vaše kotouče mají ten správný počet hvězd.



RYBY

Nyní si ale nalijme čistého vína. Nahodte řezací kotouč, nechte lítat kolem jiskry. Bude to pro vás fantastický rok.



JOIN THE

TYROOLUTION!

TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G.

Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Rakousko

Tel. +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Seznam **poboček ve všech částech světa** naleznete na našich
webových stránkách **www.tyrolit.com**



Like us on Facebook
facebook.com/TYROLIT

